

## Viviendas en Talamanca de Jarama

MADRID

MEMORIA DE CALIDADES





### Cimentación y estructura

Zapatas y muro perimetral en planta sótano de hormigón armado. Estructura de pilares y vigas de hormigón armado con forjados unidireccionales con semiviguetas de hormigón y bovedillas cerámicas.



## Cubierta general

Cubierta inclinada a dos aguas con cobertura de teja cerámica mixta.



# fachada

Cerramiento exterior realizado con muro de medio pie de fábrica de ladrillo tosco perforado, enfoscado y pintado. Aislamiento térmico intermedio con lana mineral y trasdosado con placas de cartón yeso tipo PLADUR.



### Carpintería exterior

Puertas de acceso a viviendas blindadas con cerradura de seguridad, de una hoja lisa ciega, rechapado en roble por la cara interior y lacada en blanco por la cara exterior. Puerta de garaje corredera automática. Ventanas de aluminio lacado de color blanco y vidrios tipo CLIMALIT. En los dormitorios, ventanas bajo cubierta de marca FAKRO, inclinadas, con apertura y sistema de oscurecimiento motorizado. En baños, ventanas con varilla telescópica.



### Carpintería interior

Puertas de paso abatibles de estructura aligerada con tablero de 7 mm y acabados en vinilo roble. Armarios modulares de hojas lisas y madera rechapada de roble.



### Revestimientos interiores

Escaleras, cocina y baños solados con baldosa de gres antideslizante. En el resto de estancias (salón, distribuidor y dormitorios) se colocará pavimento laminado flotante con rodapié en color roble. En exteriores se utilizará baldosa de gres rústico con rodapié del mismo material.

#### **PAREDES**

En baños, alicatado de plaquetas formato rectangular de suelo a techo. En cocinas, azulejos color blanco brillo con cenefa decorativa. Las paredes del recibidor, pasillo, salón y dormitorios con pintura plástica lisa en color blanco.

#### **TECHOS**

Todas las estancias de las viviendas disponen de falso techo acabado con placas de cartón yeso tipo PLADUR y pintura plástica lisa en color blanco.



## Distribución interior

Divisiones interiores con placas de cartón yeso tipo PLADUR.



## cocina

Mobiliario de cocina en color blanco y tiradores de acero inoxidable con forma de asa. Encimera de aglomerado con acabado en color imitación a madera. Fregadero de acero inoxidable, placa vitrocerámica de cuatro fuegos, horno eléctrico, campana extractora extraíble, frigorífico panelado, lavadora y lavavajillas panelado.



### Las instalaciones

### **FONTANERÍA, SANITARIOS Y GRIFERÍAS**

La instalación de agua se distribuirá con tubería multicapa. Los desagües serán de PVC. Grifería monomando. Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada.

#### **ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**

Instalación eléctrica, según Reglamento Electrotécnico para baja tensión. Antena de T.V. con tomas en salón, cocina y en dormitorio principal, según normativa vigente. Toma de teléfono en salón, cocina y dormitorio principal. Portero electrónico.

#### **CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE**

Termo eléctrico de 150 litros para producción de A.C.S. Calefacción mediante radiadores eléctricos.

Comercializa:



Propiedad:



